



Vodovod - svazek obcí Pravlov,
Trboušany, Němčičky, Kupařovice

Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

ŽÁDOST - O EXISTENCI SÍTÍ – O ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY

- vodovodní přípojky a přihláška k odběru vody
 kanalizační přípojky a přihláška k vypouštění odpadních vod

Připojovaná nemovitost

Místo : _____ Ulice : _____

ČP – parc. č. : _____ PSČ : _____

Druh : rod. dům rekr. dům objekt pro podnikání pozemek

Žadatel / odběratel

Jméno a příjmení Název organizace _____

Adresa : _____

Telefon : _____

Email: _____

Vodovodní přípojka

celk. délka : _____ m

materiál, rozměr : _____ mm

umístění vodoměru : _____

Kanalizační přípojka

celk. délka : _____ m

materiál, rozměr : _____ mm

umístění čistící šachty _____

Čestné prohlášení

Žadatel potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že se seznámil s podmínkami pro připojení na veřejný vodovod a kanalizaci a s podmínkami pro odběr vody a odkanalizování, které jsou uvedeny v příloze tohoto tiskopisu.

Datum : _____ Podpis : _____

Napojení na vodovod a kanalizaci musí být provedeno provozovatelem, případně za jeho účasti.

**Příloha k žádosti : 1 x projekt vodovodní nebo kanalizační přípojky
nebo situační nákres**

PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD A KANALIZACI

1. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů. a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
3. ČSN 736760 Vnitřní kanalizace.
4. ČSN 7554;11 Vodovodní přípojky.
5. ČSN 736660 Vnitřní vodovody.
6. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Vyhláška č. 428/2001 Sb., podle které se stanoví množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace.
8. Kanalizační řád vypracovaný dle vyhlášky č. 428/20001 Sb.
9. Žadatel (budoucí odběratel) uhradí veškeré náklady na pořízení vodovodní a kanalizační přípojky, která zůstává celá v jeho majetku.
10. Odběratel může odebírat vodu pouze do sjednané výše.
11. Zařízení pro měření objemu odebrané vody - vodoměr, jehož umístění určí provozovatel - je majetkem provozovatele veřejného vodovodu na zařízení v majetku odběratele. Uliční uzávěr vody je v majetku provozovatele a majitel připojované nemovitosti není oprávněn s ním manipulovat. Uzávěry před a za vodoměrem jsou majetkem vlastníka nemovitosti. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru a hlavnímu uzávěru vody, chránit vodoměr před mechanickým poškozením a zamrznutím, oznámit dodavateli závady v měření a neodkladně odstranit překážky, které znemožňují odečítání vodoměru.
12. Odběratel nesmí vnitřní vodovod, který je napojen na veřejný zdroj vody, propojit s jiným zdrojem. Ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od líce potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele veř. vodovodu a kanalizace - neosazovat chodníčky, budovat zpevněné plochy a pod. Ochranné pásmo se nevztahuje na část přípojky, která se nachází v budově nebo průchodu.
13. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody s povinností náhradního zásobování :
 - při provádění plánovaných oprav
 - z důvodů způsobených živelnými pohromami - dojde-li k poškození vodovodního systémuV těchto případech je dodavatel povinen dovážet vodu v cisternách v čase a na místo dohodnuté s orgány místní správy a to v rozsahu nouzového zásobování v dosažitelné vzdálenosti.

Dodavatel má právo přerušit dodávku vody bez povinnosti náhradního zásobování :

 - neodpovídá-li odběratelovo zařízení předpisům nebo zabraňuje-li odběratel přístupu k měřícím přístrojům
 - neodstraní-li odběratel ve stanovené lhůtě závady na vnitřním vodovodu a domovní části přípojky dle pokynu dodavatele
 - přenechá-li odběratel vodu dalšímu uživateli bez souhlasu dodavatele
 - neplatí-li odběratel úplaty za odběr vody ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že jinak přeruší dodávku.

Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody za úplatu, když o to požádá odběratel, aby mohly být odstraněny závady na vnitřním vodovodu, pokud jeho hlavní domovní uzávěr není provozuschopný.
14. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací :
 - a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací
 - b) z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodní, sesutím půdy, požárem)
 - c) dojde-li k poškození a tím k přerušení provozu kanalizační sítě

V případě omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod v bodě a) je dodavatel toto povinen odběrateli oznámit 15 dnů před předpokládaným omezením.

d) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení v domovní části přípojky ve vnitřní kanalizaci či v zařízení k měření odpadních vod nebo přípojka nesplňuje technické požadavky

e) v případě, kdy odběratel vypouští neoprávněně odpadní vody

- vypouští-li odběratel odpadní vody bez předchozího uzavření písemné smlouvy

- provede-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby měřící zařízení nezaznamenávalo nebo měřilo méně

- použil-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo zjistil poškození a včas toto neohlásil

- vypouští-li odběratel odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem

- neplatí-li odběratel úplaty za odvádění odpadních vod ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že jinak přeruší vypouštění.

f) v případě, kdy odběratel neodstraní závady na vnitřní kanalizaci

g) zabraňuje dodavateli bezdůvodně v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jejich kontrole

Dodavatel je povinen přerušit odvádění odpadních vod za úplatu v případě, kdy odběratel o to požádá z důvodu odstranění závady na domovní části kanalizační přípojky. Odběratel nesmí bez souhlasu dodavatele připojit kanalizační zařízení dalšího odběratele na svou vnitřní kanalizaci, která je napojena na veřejnou kanalizaci.

15. V případě, že má odběratel pochybnosti o správné funkci vodoměru, může písemně požádat o jeho přezkoušení. V žádosti uvede, že si je vědom, že v případě jeho správné funkce uhradí všechny úkony spojené s demontáží, dopravou, přezkoušením a montáží vodoměru.

16. Žádost o přezkoušení vodoměru nezavazuje žadatele (odběratele vody) povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě úplaty. Nelze-li přesně zjistit výši odběru za dobu poruchy vodoměru, vypočte se podle odběru ve stejném období minulého roku.

17. Pro právnické subjekty platí povinnost platit stočné za veškeré vody vypouštěné do veřejné kanalizace to i za vody podzemní, ať již přečerpané nebo odvodňované samospádovou drenážní soustavou a za vody dešťové. Výpočet množství dešťových vod je prováděn podle „Metodiky stanovení ročního odtoku srážkových vod“.

18. Projekt vodovodní přípojky a kanalizační přípojky musí být proveden dle platných předpisů a ČSN a dle Technických požadavků provozovatele.

19. Žadatel je povinen mít stavební povolení na stavbu přípojek včetně povolení pro výkopové práce na vozovce před zahájením její realizace.